

Kampanje

KLAR FOR DEKKSESONGEN

DEKKOMLEGGERE

HØST
2026



Sicam EVO 624 S IT V1 (SIC EVO 624 S ITV1)

Robust dekkomlegger for person- og varebil med 10–28" felgkapasitet. Utstyrt med Tecnoroller NG hjelpearmer for lavprofil- og run flat-dekk, samt effektiv sjokkfiller med luftdyser i klørne. Kraftig 230 V inverterdrift med 2 hastigheter, 7/15 o/min. Maks hjuldiameter 1.200 mm.

(før kr. 87.900,-) **kr. 74.900,-**



Sicam EVO 628 S IT V8 (SIC EVO 628 S ITV8)

Kraftig dekkomlegger for person- og varebil, utviklet for felger opptil 32". Utstyrt med spakfritt TLL «finger»-system, Tecnoroller NG hjelpearmer, Ergo Control bead-løsnere og effektiv sjokkfiller. 230 V inverterdrift med 2 hastigheter, 7/15 o/min. Maks. hjuldiameter 1.200 mm og hjulbredde opptil 15".

(før kr. 129.900,-) **kr. 109.900,-**



John Bean T5345B 2S (JBD EEW572AEM)

Robust allround-dekkomlegger for person- og varebil, beregnet for felger fra 10–24". Leveres med hjelpearmer for lavprofil- og run flat-dekk, ekstern sjokkfiller og pedalbetjent tiltbart tårn. 230 V 1-fas med PROspeed-teknologi og automatisk variabel hastighet fra 7–18 o/min. Maks. hjuldiameter 1.000 mm

(før kr. 94.900,-) **kr. 79.990,-**



Mondolfo Ferro AS944TI2VSRM (MFD AS944TI2VSRM)

Ekstra robust dekkomlegger for person- og varebil, utviklet for intensiv profesjonell bruk. For felger 10–26", med Super RM hjelpearmer for lavprofil- og run flat-dekk samt sjokkfiller i klørne. 230 V 1-fas inverter med variabel hastighet 6–15 o/min. Maks. hjuldiameter 1.040 mm og bredde opptil 14".

(før kr. 114.900,-) **kr. 92.500,-**



Mondolfo Ferro AS924TI2VSRM (MFD AS924TI2VSRM)

Meget robust dekkomlegger for person- og varebil, utviklet for intensiv bruk. For felger 10–26", med Super RM hjelpearmer for lavprofil- og run flat-dekk samt sjokkfiller i klørne. 230 V 1-fas inverter med variabel hastighet 6–15 o/min. Maks. hjuldiameter 1.100 mm og bredde opptil 14".

(før kr. 89.900,-) **kr. 74.900,-**



Bright BP887 (BP 887-1.INVERTER + AL 390H)

Profesjonell dekkomlegger for personbil, SUV og lett varebil. Utstyrt med kraftig hjelpearmer for Run Flat-, UHP- og lavprofildekk, samt inverterstyrt motor med trinnløs hastighetsregulering. For felger 10–24" utvendig / 12–26" innvendig. Maks. hjuldiameter 1.200 mm og bredde 390 mm. 230 V 1-fas.

(før kr. 53.580,-) **kr. 35.900,-**



Sicam TCS 56 R – for last/anlegg (SIC TCS 56 R 400V)

Kraftig dekkomlegger for lastebil, buss og landbruksmaskiner. 6-klørs oppspenning, automatisk sidebevegelse av vogn/verktøysarm og 180° vendbar monteringskål.

For felger 14–40", opptil 60" med adaptere. Maks. hjuldiameter 2.280 mm, bredde 1.190 mm og hjulvekt 1.200 kg. 2-hastighets drift, 230/400 V 3-fas. Leveres med dekkspak og klemtang. Med trådløs kontroll.

(før kr. 234.900,-) **kr. 199.900,-**

«Alle priser ekskl. mva. Frakt og leveringskostnader kommer i tillegg. Gjelder til 15/11-26 eller så langt lageret rekker..»

VERKSTEDUTSTYR
Fra behov til ferdig verksted.



AutoMateriell

hovedkontor Tlf.: 32 84 77 00
E-post: firmapost@automateriell.no
www.automateriell.no

Kampanje

KLAR FOR DEKKSESONGEN

DEKKOMLEGGERE

**HØST
2026**



Sicam TCS 60 SA R – for last/anlegg

(SIC TCS 60SA R/400)

Kraftig helautomatisk dekkomlegger for lastebil, buss, landbruks-, skogs- og anleggsmaskiner. Trådløs oppladbar kontrollboks styrer alle bevegelser, inkludert vogn, verktøysarm og 180° vendbar monteringssskål.

For felger 14–40", opptil 60" med adapter. Maks. hjuldiameter 2.900 mm, bredde 1.460 mm og hjulvekt 2.800 kg. 2-hastighets drift, 230/400 V 3-fas. Leveres med dekkspak og klemtang.

(før kr. 319.900,-) **kr. 262.500,-**



Mondolfo Ferro TBE 160 – for last/anlegg

(MONTBE160TERRA400)

Kraftig elektrohydraulisk dekkomlegger for lastebil, buss, landbruks- og anleggshjul. Hydraulisk oppspenning og verktøyarm, kraftig beadbreaker og justerbar arbeidshastighet gir effektiv og ergonomisk betjening.

For felger 14–56". Maks. hjuldiameter 2.300 mm, bredde 1.065 mm og hjulvekt 2.000 kg. Rotasjonshastighet 4–8 o/min. 400 V 3-fas

(før kr. 351.890,-) **kr. 257.000,-**



Mondolfo Ferro TBE 60 Terra – for last/anlegg

(MFD TBE60TERRA400)

Ekstra kraftig automatisk dekkomlegger for lastebil, landbruk, skog og anlegg. Uavhengige bevegelser for oppspenning og verktøyarm gir rask og fleksibel håndtering, mens hydraulisk drift og 3-trinns rotasjon gir høy kapasitet ved krevende hjul.

For felger 14–50", opptil 60" med adaptere. Maks. hjuldiameter 3.000 mm, bredde 1.800 mm og hjulvekt 3.000 kg. Maks. dreiemoment 5.500 Nm og beadbreaker-kraft 45.000 N. Leveres med trallekontroll (bilde avviker)

(før kr. 445.000,-) **kr. 345.000,-**



Bright BP585 – for last/Buss

(BRI BP 585)

Kraftig elektrohydraulisk dekkomlegger for lastebil- og busshjul. Vertikal arbeidsmåte, hydraulisk oppspenning og flyttbar kontrollkonsoll gir effektiv og ergonomisk betjening. Egnert for både stål- og aluminiumsfelger.

For felger 16–22,5". Maks. hjuldiameter 1.300 mm og bredde 460 mm. Rotasjonshastighet 5,5 o/min. 220 V.

(før kr. 52.677,-) **kr. 46.300,-**

«Alle priser ekskl. mva. Frakt og leveringskostnader kommer i tillegg. Gjelder til 15/11-26 eller så langt lageret rekker..»



Kampanje

KLAR FOR DEKKSESONGEN

BALANSERING OG DEKKSPREDER

**HØST
2026**



John Bean B100

(JBD B100)

Kompakt og presis avbalanseringsmaskin for personbil, SUV og varebil. Automatisk registrering av felgdiameter og avstand, 5 ALU-programmer, splittvekt og optimalisering. Rask spintid på 6 sekunder. Leveres med hurtigoppspenning og standard koner.

(før kr. 34.900,-)

kr. 27.500,-



John Bean B340L

(JBD B340L)

Rask og brukervennlig avbalanseringsmaskin for personbil, SUV og varebil. 10" touch-skjerm, automatisk 3D-registrering av hjuldata med målearm og sonar samt laser for nøyaktig plassering av klebevekter. Spintid kun 4,5 sekunder. Leveres med oppspenning, 3 standard koner og loddtang.

(før kr. 69.900,-)

kr. 54.900,-



John Bean B340P

(JBD B340P)

Profesjonell avbalanseringsmaskin for personbil, SUV og varebil med 10" touch-skjerm og automatisk Power Clamp-oppspenning. Registrerer hjuldata via målearm og sonar, har laser for nøyaktig plassering av klebevekter og Stop in Position-funksjon. Spintid kun 4,5 sekunder.

(før kr. 87.500,-)

kr. 69.900,-



John Bean B800P

(JBD B800P)

Høyproduksjons avbalanseringsmaskin for personbil, SUV og varebil. 19" touch-skjerm, kontaktfri felgskanner og Smart Sonar for automatisk registrering av hjuldata og balanseringsmodus. Power Clamp automatisk oppspenning, laser for nøyaktig loddplassering og spintid på kun 4,5 sekunder.

(før kr. 159.900,-)

kr. 129.900,-



Bright BP 75

(BRI BP 75)

Solid og brukervennlig balansemaskin for personbil med stor LCD-skjerm. Automatisk innlesing av avstand og felgdiameter, laser for presis loddplassering og LED-lys. Håndterer felger 10-28" og hjul opptil 70 kg. Leveres med 40 mm aksel, konsett og Haweka hurtigoppspenning.

(før kr. 36.570,-)

kr. 29.600,-



Sicam SBM 855- last/buss

(SIC SBM 855)

Kraftig balanseringsmaskin for lastebil, buss, personbil og SUV. Motorisert drift, integrert hjulheis og programmer for både stål- og aluminiumsfelger. For felger 10-26,5", hjul opptil 200 kg og maks. diameter 1.200 mm. Leveres med oppspenningsutstyr for lastebil og personbil.

(før kr. 89.900,-)

kr. 69.900,-



Søyle for dekkspreader IM800

(LAM 821009)

Praktisk gulvstativ for IM800 dekkspreader som gir stabil og ergonomisk arbeidshøyde. Gjør dekkspreaderen enklere å bruke ved inspeksjon og reparasjon av dekk. Tilpasset IM800 dekkspreader for 8-17" dekk.

(før kr. 1.550,-)

kr. 1.190,-



IM800 - dekkspreader 8-17"

(LAM 821034)

Praktisk manuell dekkspreader for inspeksjon og reparasjon av personbildekk fra 8-17". Holder dekket stabilt og åpner dekkssidene for bedre tilgang til innsiden under kontroll og reparasjon. Kan monteres på separat søyle/fot for bedre arbeidshøyde.

(før kr. 6.900,-)

kr. 5.290,-

«Alle priser ekskl. mva. Frakt og leveringskostnader kommer i tillegg. Gjelder til 15/11-26 eller så langt lageret rekker..»



AutoMateriell

VERKSTEDUTSTYR • PROSJEKTERING

Fra behov til ferdig verksted.

hovedkontor Tlf.: 32 84 77 00
E-post: firmapost@automateriell.no
www.automateriell.no

Kampanje

KLAR FOR DEKKSESONGEN

SJOKKFYLLER - DEKKTRALLE - JEKKER

**HØST
2026**



Bazooka 6 L - Sjokkfyller

(TMG BB06L2)

Kompakt og kraftig sjokkfyller for personbil- og varebilhjul. 6 liters tank, avtrekkerbetjent trykkutløsning og rekylreducerende løp gir rask og kontrollert montering av dekk på felg. Maks. trykk 10 bar, vekt 7,7 kg. 3 års garanti.

(før kr. 4.750,-)

kr. 3.990,-



Bazooka 10 L - Sjokkfyller

(TMG BB10L2)

Kraftig håndholdt sjokkfyller for personbil, varebil, lastebil og mindre landbruksmaskiner. 10 liters tank, avtrekkerbetjent trykkutløsning og rekylreducerende løp gir rask og kontrollert montering av dekk på felg. Maks. trykk 10 bar, vekt 9,5 kg. 3 års garanti.

(før kr. 8.490,-)

kr. 6.990,-



Sjokkfyller 19 L aluminium

(MID MABS-5AL)

Lett og kraftig sjokkfyller for lastebil, buss, landbruks-, anleggs- og offroadhjul. 19 liters aluminiumstank med automatisk tryknapputløser, digitalt manometer og vinklet splittdyse. Kan fylles med luft eller nitrogen og er trygg for hjul med TPMS. Vekt kun 5 kg.

(før kr. 5.000,-)

kr. 3.990,-



Sjokkfyller 19 L stål - manuell

(MID MBS-5)

Kraftig sjokkfyller i stål for lastebil, buss, landbruks- og anleggshjul. 19 liters tank og manuell utløsning gir et kraftig luftstøt som raskt presser dekket på plass mot felgkanten. Robust utførelse for profesjonell verkstedbruk.

(før kr. 3.200,-)

kr. 2.490,-



Winntec - Dekktralle Ø 76 cm

(TMG Y471147 HD)

Lett og solid dekktralle for transport av dekk og komplette hjul. Patentert LOADSHIFT-teknologi krever opptil 3 ganger mindre kraft ved tipping, og automatisk låsing av gripeklør gir enkel og sikker håndtering. Maks. hjuldiameter 76 cm og lastekapasitet 200 kg. Egenvekt 20,5 kg.

(før kr. 3.990,-)

kr. 2.900,-



AC DK20 - Garasjejekk 2 T.

(ACH 36 000 00)

Robust og lav garasjejekk for person- og varebil. Løftekapasitet 2.000 kg, minimumshøyde kun 80 mm og maks. løftehøyde 495 mm. Bred ramme i høystyrkestål, kontrollert senking og støysvake PU-hjul. Vekt 31 kg. 10 års garanti på ramme/chassis og 3 år på hydraulikk

(før kr. 4.250,-)

kr. 3.450,-



AC DK20Q - Garasjejekk 2 T.

(ACH 36 015 00)

Lav og robust garasjejekk med Quick-lift pedal for rask løfting. Kapasitet 2.000 kg, min. høyde 80 mm og maks. 495 mm. Kontrollert senking og støysvake PU-hjul. Vekt 31 kg.

(før kr. 4.650,-)

kr. 3.650,-



AC Lufthydraulisk 50/25/10 T.

(ACH 45 000 00)

Lav 3-steps lufthydraulisk jekk for buss og andre tunge kjøretøy. Kapasitet 50/25/10 tonn, min. høyde kun 150 mm og maks. 335 mm. Dødmannsutløser, sikkerhetsventil og hardforkrommet stempel for sikker og intensiv verkstedbruk. Leveres med 50 og 100 mm forlenger.

(før kr. 34.500,-)

kr. 29.900,-

«Alle priser ekskl. mva. Frakt og leveringskostnader kommer i tillegg. Gjelder til 15/11-26 eller så langt lageret rekker..»

VERKSTEDUTSTYR • PROSJEKTERING

Fra behov til ferdig verksted.



AutoMaterie

hovedkontor Tlf.: 32 84 77 00
E-post: firmapost@automateriell.no
www.automateriell.no

Kampanje

KLAR FOR DEKKSESONGEN

JEKKER - DEKKVASKERE


**HØST
2026**



AC - Lufthydraulisk 25/10 T. (ACH 45 400 00)

Robust 2-steps jekk for lastebil, buss og andre tunge kjøretøy. Kapasitet 25/10 tonn, min. høyde 180 mm og maks. 380 mm. Dødmannsutløser, sikkerhetsventil og hardforkrommet stempel for intensiv verkstedbruk. Leveres med 100 og 200 mm forlenger

(før kr. 23.900,-) **kr. 18.900,-**



Pasquin - Lufthydr. 30/18 T. (PAD P 182 C)

Kraftig 2-trinns jekk for lastebil, buss og andre tunge kjøretøy. Kapasitet 30/18 tonn, min. høyde 150 mm og maks. løftehøyde 157 mm på trinn 2. Dobbeltvirkende pumpe, sikkerhet mot overbelastning og lekkasjer samt stor og stabil underdel. Leveres med 2 stk. stålføtter/forhøyere. Vekt 37 kg.

(før kr. 22.500,-) **kr. 18.900,-**



KART Wulkan W300H - Hjulvasker 230/400 V (KAR W 300 H 230V / KAR W 300 H 400V)

Profesjonell hjulvasker for person- og varebilhjul med automatisk vaskeprogram og integrert varmekolbe. Vasker effektivt med vann, rengjøringsmiddel og granulatkuler, og gir rene hjul før service og avbalansering.

Leveres i 230 V eller 400 V utførelse. Komplet med 10 l rengjøringskjemi og 25 kg granulatkuler.

(før kr. 114.900,-) **kr. 92.500,-**



KART W4X4 HP - Hjulvasker 230/400 V (KAR W 4X4 HP 230V / KAR W 4X4 HP 400V)

Helautomatisk hjulvasker for personbil, varebil, SUV og offroad. Vasker med varmt vann, granulatkuler og rengjøringsmiddel, og avslutter med tørrblåsing. For hjulbredde 135-360 mm og diameter 580-850 mm. 300 liters vanntank - krever ikke fast vann- eller avløpstilkobling. Leveres i 230 V eller 400 V utførelse, komplett med 25 kg granulatkuler, 30 l såpe, granulatkurv, beskyttelsesdeksel og antisklimatte.

(før kr. 134.900,-) **kr. 117.500,-**

«Alle priser ekskl. mva. Frakt og leveringskostnader kommer i tillegg. Gjelder til 15/11-26 eller så langt lageret rekker..»

VERKSTEDUTSTYR • PROSJEKTERING
Fra behov til ferdig verksted.



AutoMateriell

hovedkontor Tlf.: 32 84 77 00
E-post: firmapost@automateriell.no
www.automateriell.no

Kampanje

KLAR FOR DEKKSESONGEN

KJØRETØYLØFTERE - LAVLØFTERE

**HØST
2026**



EAE MR30E – Kanalløfter 3,0 T.

(EAE MR30E)

Kompakt og fleksibel kanalløfter for personbil og varebil, utviklet for verksteder som ønsker god tilgjengelighet og effektiv løfting uten fastmontert 2-søyler. Med 3.000 kg løftekapasitet og 1.000 mm løftehøyde gir MR30E en praktisk arbeidshøyde ved service, hjulskift og reparasjoner.

Løfteren er elektrisk drevet og leveres for 230 V 1-fas, noe som gjør den enkel å installere i de fleste verksteder. Den lave konstruksjonen og mobile utførelsen gjør den godt egnet der plassen er begrenset eller løfteren må kunne flyttes etter behov.

Robust konstruksjon, sikker mekanisk låsing og fleksible løftepunkter gir stabil og trygg bruk. Leveres med gummipads og kan utstyres med påkjøringsramper og flyttesett.

(før kr. 31.612,-) **kr. 22.900,-**



EAE MR35E.GALV – Galvanisert kanalløfter 3,5T

(EAE EE MR 35E GALV)

Robust galvanisert kanalløfter for personbil og lettere varebil. 3.500 kg løftekapasitet, 1.000 mm løftehøyde og bred utførelse med 1.030 mm mellom plattformene gir god plass også for kjøretøy med større sporvidde.

Elektrisk frigjøring av sikkerhetslåsene gjør at løfteren ikke krever trykkluft. Oppfellbare kjøreramper kan brukes som plattformforlengelse, og løfteren kan monteres fast, benyttes med flyttesett eller felles ned i gulvet. 230 V / 1-fas.

(før kr. 58.990,-) **kr. 39.600,-**

«Alle priser ekskl. mva. Frakt og leveringskostnader kommer i tillegg. Gjelder til 15/11-26 eller så langt lageret rekker..»

