

VP930

# En berømt og velkjent arbeidshest

- effektiv og slitesterk for rengjøring av større områder





Dobbel hastighetsfunksjon på utvalgte modeller



HEPA H13 utblåsningsfilter gir filtrering i toppklassen, noe som gir vedvarende høy luftkvalitet i rengjøringsområdet



Robust stålbeholder og 15 liters støvpose

# Verdensberømt støvsuger

Nilfisk VP930 er den berømte partneren for krevende rengjøringsoppgaver på hoteller, skoler, kontorer og sykehus. Robust og stabil med stor støvpose som rommer 15 liter.

Genial design som gir optimale luftstrømmønstre og reduserer energitap til et absolutt minimum, noe som gir en av verdens mest stillegående profesjonelle støvsugere.

Resultatet er meget høy sugekraft og utrolig slitestyrke. Det gjør at våre kunder fortsetter å spørre etter VP930 år ut og år inn.

- Meget lavt lydnivå
- Enestående slitestyrke med robust stålbeholder
- Komponenter av høy kvalitet
- Stor kapasitet
- HEPA H13-filter som standard



Parkeringsløsning er standard



VP930 er det perfekte valg for krevende bruksområder som kontorer, skoler, hoteller og offentlige bygg



VP930 er spesielt beregnet for støyfølsomme områder med et behagelig lydnivå på bare 53 dB(A)

# Hysjjjjjjjj!

For enda mer stillegående drift i støyfølsomme områder, for eksempel ved rengjøring av kontorer og sykehusposter på dagtid eller støvsuging og rengjøring på hoteller uten å forstyrre eller vekke gjestene, er VP930 det rette valget for deg. Med et lydtryknivå på bare 53 dB(A) blir rengjøring på dagtid et reelt alternativ med VP930.

## STØY I HVERDAGEN (lydeffekt/lydtryknivå)



Fly

156/140 dB(A)



Hårtørrer

80/64 dB(A)



Samtale

76/60 dB(A)

**VP930**

66/53 dB(A)



Fuglesang

46/30 dB(A)



## Tekniske spesifikasjoner

Beskrivelse	Enhet	VP930 Eco HEPA	VP930 HEPA Basic	VP930 HEPA Standard	VP930 HEPA Plus Nordic
Artikkel nr.		107415450	107415560	107415561	107415562
Energiklasse		A++	A	B	B
Årlig energiforbruk (kWh/år)		14	31	31	31
Støvoppsamling på tepper		C	-	C	C
Støvoppsamling på harde gulv		B	D	C	C
Støvemisjonsklasse		A	A	A	A
Lydnivå (dB(A) IEC/EN 60335-2-69)		66	70	70/66	70
Nominell effekt	W	400	760	760/400	760/400
Sugekraft ved munnstykke	W	120	240	240	240
Luftmengde	l/sek.	26	33	33	33
Vakuumbredde ved munnstykke	kPa	16	23	23	23
Lydtryknivå IEC/EN 60335-2-69	dB(A)	53	57	57/53	57/53
Kapasitet støvpose	liter	15	15	15	15
HEPA H13	cm <sup>2</sup>	ja	ja	Ja	Ja
Lengde kabel	m	15	15	15	15
Lengde x bredde x høyde	cm	44x39x33	44x39x33	44x39x33	44x39x33
Vekt	kg	7,9	7,9	7,9	7,9

Spesifikasjoner og opplysninger kan endres uten forutgående varsel.

### Nilfisk AS

Bjørnerudveien 24 · N-1266 Oslo  
Tlf: +47 22 75 17 80 · Fax: +47 22 75 17 71  
kundeservice.no@nilfisk.com · www.nilfisk.no

